

# FUTURO Homebox

Datasheet



De FUTURO Homebox is een eenvoudige autolaadoplossing in een subtiële massieve houten paal. Het aansluiten ervan is simpel en daarnaast geeft de oplaadpaal een indicatie licht wanneer de auto opgeladen wordt. De laad regelaar wordt binnen opgehangen en verbonden met de outlet buiten. De benodigde kabel hiervoor wordt meegeleverd. De FUTURO Homebox is ideaal als oplaadpunt op je oprit. Neem voor meer informatie over de FUTURO Homebox contact met ons op.

**timberlab**  
natural outdoor solutions

## SPECIFICATIES

- **IP klasse:** IP54
- **Temperatuur:** -25 tot 40°C
- **Spanning:** één of drie fase, 230V-400V, 16A en 32A
- **Kabel:** 3 x 2.5mm<sup>2</sup> of 5 x 6mm<sup>2</sup>
- **Type socket:** Type 2
- **Statusinformatie:** Blauwe LED op outlet
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid".


## OPTIES

- **Houtsoort:** Eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een afwijkende hoogte.



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

## AFMETINGEN EN GEWICHTEN



Gewicht kastanje	20 kg
Gewicht eiken	26 kg
Gewicht Accoya	19 kg

CO2 opslag kastanje	33 kg
CO2 opslag eiken	41 kg
CO2 opslag Accoya	30 kg

## PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Ingraven / paathouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	XX	X	X	X	XX
79= FUTURO Homebox	2= Kastanje 3= Eiken 4= Accoya	0= N.v.t. 1= FSC 2= PEFC	00= Lengte 1 + 600mm ingraven	0= n.v.t.	0= 32mm gat	1= 230 V	00

## VOORBEELD

Futuro homebox, Eiken, Lengte 1 + 600mm ingraven, 32mm gat, 230V  
 Product code: 79300000100  
 Lariks/Douglas ingraven n.v.t.