


# GIRO

Datasheet



De GIRO staat altijd en voor iedereen klaar. Het is een basis lichtmast voor ieder gewenst armatuur. Wilt u wel een natuurlijke uitstraling, maar heeft u een bepaald lichtarmatuur in gedachte die aan uw lichtwensen voldoet. Dan is de GIRO een oplossing. Een lichtmast die we op uw ideale hoogte kunnen leveren tot een maximale hoogte van 6 meter.

**timberlab**  
natural outdoor solutions

## SPECIFICATIES

- **Dikte:** 180-200mm
- **Houtsoort:** Kastanje
- **IP klasse:** IP54
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje "houtsoorten".
- **Punstuk:** 60 of 76mm, andere maten op aanvraag.


## OPTIES

- **Keurmerk:** PEFC
- **Accessoires:** De GIRO is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Kabel:** Mogelijk met 0,6mtr 3x 1,5mm<sup>2</sup> kabel of zonder kabel met een gat van 32mm in het armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.
- **Mastluik:** standaard verkrijgbaar (OV paalhouder).



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

## AFMETINGEN EN GEWICHTEN



Gewicht	64 kg	71 kg	86 kg	76 kg	80 kg
CO2 opslag	101 kg	101 kg	101 kg	101 kg	101 kg

## PRODUCTCODE GENEREREN

Product familie	Houtsoort	Keurmerk hout	Lengte houten mast	Ingraven / paalhouder	Lichtkleur	Uitvoering	Spanning	Uw variatie
XX	X	X	X	XX	X	X	X	XX
61= GIRO	2= Kastanje	0= N.v.t. 2= PEFC	1= 3.5 m 2= 4 m 3= 4.5 m 4= 5 m	00= Lengte t.b.v. ingraven 11= Met PH11 12= Met PH12 15= Met PH15 16= Met PH16	0= N.v.t.	0= 32mm gat 1= Met kabel	0= N.v.t.	00

## VOORBEELD

GIRO, Kastanje, Lengte 5m t.b.v. ingraven, Met kabel  
Product code: 61204001000